


## LRA-PATH75K-FI-FK



### · 轮架:

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

### · 类型:

## Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 单件重量        | 0.311 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 29 mm           |
| 总高度 (H)     | 98 mm           |
| 承载能力        | 75.00 kg        |
| 轮宽 (T2)     | 25 mm           |
| 轮径 (D)      | 75 mm           |
| 最低耐温性       | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性       | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 94 Shore A      |
| 轴承种类        | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B) | 43 mm           |
| 螺栓孔径 (d)    | 11 mm           |
| 制造商         | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                                     |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | 制动器<br>-FI                     |
| <input type="checkbox"/>            |    | 导电型, 无痕<br>-ELS                |
| <input type="checkbox"/>            |    | 带插栓 直径 11 x 30.5<br>-ES        |
| <input type="checkbox"/>            |    | 带螺纹杆 M10 x 30<br>-GS10         |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER02                          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER03                          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER04                          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER05                          |
| <input type="checkbox"/>            |   | -EV02                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV03                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV04                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV05                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV07                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E01 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E02 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E03 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E04 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E05 |
| <input type="checkbox"/>            |  | -E07                           |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轴承<br>-KD                      |

