

## LRA-POA 75G-FI



### · 轮架:


采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-



### Technical data

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 单件重量        | 0.224 kg            |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 29 mm               |
| 总高度 (H)     | 98 mm               |
| 承载能力        | 75.00 kg            |
| 轮宽 (T2)     | 23 mm               |
| 轮径 (D)      | 75 mm               |
| 最低耐温性       | -25° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性       | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度     | 70 Shore D          |
| 轴承种类        | 滑动轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B) | 43 mm               |
| 螺栓孔径 (d)    | 11 mm               |
| 制造商         | Blickle             |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

## 变量

|                                     |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | 制动器<br>-FI                     |
| <input type="checkbox"/>            |    | 带插栓 直径 11 x 30.5<br>-ES        |
| <input type="checkbox"/>            |    | 带螺纹杆 M10 x 30<br>-GS10         |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER02                          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER03                          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER04                          |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ER05                          |
| <input type="checkbox"/>            |   | -EV02                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV03                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV04                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV05                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | -EV07                          |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E01 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E02 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E03 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E04 |
| <input type="checkbox"/>            |  | Metal expander fitting<br>-E05 |
| <input type="checkbox"/>            |  | -E07                           |

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright